

NOK 標準オイルシール

SC型, SB型

アクリルゴム(ACM)オイルシール



- ご注文の際には、NOK部品番号及び型式寸法をご指定ください。
- この型式のご使用にあたり、E-6・7ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。


リップ材料	NOK T303
青字寸法	青字寸法は在庫を持っており、しかも価格が割安になっておりますので、青字寸法からお選びください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていないオイルシール、又は寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料（ゴム、金属環、ばね）のオイルシールをお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

H


SC型, SB型

材料 アクリル (ACM)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。



SC型




SB型

軸径 d	寸法		部品番号	部品番号
	外径 D	幅 b		
10	22	7	AC 0270 E1	—
10	25	7	AC 0279 A1	—
12	25	7	AC 0382 A1	—
15	30	7	AC 0598 G0	—
16	30	7	AC 0687 F1	—
17	30	8	AC 0745 G0	—
18	30	8	AC 0817 G0	—
20	35	8	AC 1013 A1	—
22	42	10	—	AB 1147 F0
25	40	8	AC 1314 A1	—
25	45	10	—	AB 1337 G0
28	40	8	AC 1538 H0	—
28	48	11	AC 1563 A1	—
30	45	8	AC 1679 A1	AB 1679 F0
30	50	11	AC 1709 A1	—
32	52	11	AC 1904 A1	—
35	50	8	AC 2057 A1	—
35	55	11	AC 2085 A1	—
38	58	11	AC 2240 A1	AB 2240 F0
40	58	8	AC 2369 E0	AB 2369 G0
42	60	9	—	AB 2493 E0
45	61	9	—	AB 2647 F0
45	62	9	AC 2651 A1	—
45	68	12	AC 2668 A1	AB 2668 G0
48	70	12	—	AB 2791 F0
50	72	12	AC 2864 A1	AB 2864 H0
55	78	12	AC 3055 A1	AB 3055 G0
58	80	12	—	AB 3154 F0
60	78	9	—	AB 3204 G0
60	82	12	AC 3222 A1	AB 3222 H0
62	85	12	AC 3297 A1	—
65	88	12	—	AB 3400 E1
65	90	13	—	AB 3409 H0
68	90	12	—	AB 3459 G0
70	92	12	—	AB 3519 F1
70	95	13	AC 3527 A1	—
75	95	10	AC 3609 F0	—
75	100	13	AC 3618 A1	AB 3618 A4
80	100	10	AC 3732 G0	—
80	105	13	AC 3744 A1	AB 3744 A4


SC型, SB型

材料 アクリル(ACM)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。



SC型



SB型

軸径 d	寸法		部品番号	部品番号
	外径 D	幅 b		
80	115	15	—	AB 3761 E0
85	110	13	AC 3842 A1	—
90	115	13	AC 3932 A1	AB 3932 I0
95	120	13	AC 3994 A1	AB 3994 J0
95	130	15	—	AB 4007 F0
100	125	13	—	AB 4063 F0
105	135	14	—	AB 4153 G0
110	140	14	—	AB 4212 F0
110	145	15	—	AB 4221 G0
115	145	14	—	AB 4282 A1
120	150	14	—	AB 4346 A5
130	160	14	—	AB 4451 F0
140	170	14	—	AB 4542 E3
145	175	14	—	AB 4581 A5
150	180	14	AC 4624 F1	AB 4624 F0
160	190	16	—	AB 4713 E0
240	300	25	AC 5361 E3	—
250	285	16	AC 5403 E0	—
250	290	16	AC 5405 E0	—

H