

NOK 標準オイルシール

TC型, TB型

シリコンゴム(VMQ)オイルシール



- ご注文の際には、NOK部品番号及び型式寸法をご指定ください。
- この型式のご使用にあたり、E-6・7ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。


リップ材料	NOK S728
青字寸法	青字寸法は在庫を持っており、しかも価格が割安になっておりますので、青字寸法からお選びください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていないオイルシール、又は寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料（ゴム、金属環、ばね）のオイルシールをお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

H


TC型, TB型

材料 シリコン (VMQ)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。



TC型



TB型

軸径 d	寸法		部品番号	部品番号
	外径 D	幅 b		
8	22	7	AE 0158 A2	—
10	25	7	AE 0279 A2	—
12	25	7	AE 0382 A2	—
16	30	7	AE 0687 A7	AD 0687 F1
17	32	8	—	AD 0751 E0
17	35	8	AE 0760 A2	—
18	35	8	AE 0829 A2	—
20	35	8	AE 1013 A2	—
20	36	7	AE 1017 G1	—
22	42	11	AE 1148 A2	—
25	40	8	AE 1314 A8	—
25	45	11	AE 1338 A2	—
28	48	11	AE 1563 A2	—
30	45	8	AE 1679 A4	—
30	50	11	AE 1709 A2	—
32	52	11	AE 1904 A7	—
35	50	8	AE 2057 F1	—
35	55	11	AE 2085 Q2	AD 2085 N1
38	58	11	AE 2240 A7	—
40	58	8	AE 2369 A9	—
40	62	11	AE 2388 A6	AD 2388 J1
42	65	12	AE 2507 A2	AD 2507 K1
45	62	9	AE 2651 A8	—
45	68	12	AE 2668 H0	—
48	70	12	AE 2791 A2	—
50	72	12	AE 2864 A9	—
52	70	9	AE 2959 E0	—
52	75	12	AE 2967 A2	—
55	72	9	AE 3040 A7	—
55	78	12	AE 3055 A9	AD 3055 J2
57	77	12	AE 3106 E2	—
60	82	12	AE 3222 A2	—
65	88	12	AE 3400 A7	AD 3400 J2
65	90	13	AE 3409 A6	AD 3409 G1
70	88	12	—	AD 3505 J1
70	92	12	AE 3519 A7	—
70	95	13	AE 3527 A9	AD 3527 G4
75	100	13	AE 3618 A2	AD 3618 G2
80	100	12	AE 3733 G1	—
80	105	13	AE 3744 A7	AD 3744 F3

