

# 延長線新安規BSMI

符合新安規，讓居家用電更安全，全家更安心

**線徑** 需使用15A(線徑2.0mm)電源線



**安全** 均需帶過載保護器

**穩定** 上下蓋需符合灼熱絲測試

**堅固** 須通過125°球壓試驗



**標示** 需標RoHS限用物質含有情況



## 居家安全用電

# 群加延長線 **3**大把關

- ① **防雷擊抗突波** 接受異常電壓、電流使電源穩定供應，**好用心**
- ② **防火耐燃材質** 使用高耐燃塑料，高硬度超堅固，**好放心**
- ③ **電源過載保護** 當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，**好安心**

**PowerSync**



國家認證最新安規款

# 7開6插防塵防雷擊延長線



雷  
突波保護  
穩定電流



防火材質  
耐熱安全



防塵設計  
避免異物掉入

# 7開6插防塵防雷擊抗搖擺延長線

使用電壓 AC 110V 60Hz

額定容量 15A/125V/1,650W MAX

插 座 3Pin插頭/3孔-6個接地插座/6個獨立開關  
/1個總開關

電 線 VCTF 2.0mm<sup>2</sup>x3C

材 質 銅、防火PC塑料(聚碳酸酯)

驗證登錄 R41048

認證型號 S-70LC

商品產地 中國

突波吸收能量：25焦耳


瞬間最高可承受電流值：1200安培

瞬間最高可抑制電壓值：2500伏特



## 防雷擊抗突波

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源長線，可接收異常電源突波，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。



## 二合一總開關

**過載保護裝置+總開關**，可同時關閉或啟動所有機器之電源，當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。總電流過載，延長線跳OFF斷電保護，延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱“容易起火”**導致生命財產損失。



# 防塵蓋預防導電

內崁防塵設計，可以防止兒童拿尖銳物插入插座導致觸電；且還可以預防積污導電，讓延長線內保持乾淨不短路，達到安全又安心。

一般無安全蓋插座



危險

尖銳物插入，會造成觸電

有安全蓋插座



安全

阻擋尖銳物或異物進入，避免危險

## II 掛勾孔設計

主機背面前端及末端都有一個掛勾孔  
· 能將延長線固定在使用環境上。



## 專利抗搖擺設計

插頭端有獨家護頸支撐，當插頭在插拔時，能有效減緩線身彎折，提升線身使用壽命。專利號：29/631,852



# 國家認證標準

高功率安全電線採用VCTF 2.0mm<sup>2</sup>  
通過BSMI安全檢驗，使用更安心。



# 獨家專利

## 抗搖擺插頭 耐彎折 緩衝拉力

安全結構設計，保護卡榫不易失去接合力；90度插頭設計輕鬆遊走居家狹小空間。  
牆壁邊/沙發下/冰箱旁...

## 防雷擊抗突波指示燈

outlet surge protector pilot lamp

## 獨立開關設計，可節省電源

Design independent on/off switch, can save the electricity

## 安全防塵蓋

Dust Cover Design for safety

**總控開關** 可同時關閉或啟動電源  
電源過載時會自動斷電保護

**防火PC插座**  
PC fire-protection

**專為變壓器設計  
空間加大插座**  
Especially design for transformer