

延長線新安規BSMI

符合新安規，讓居家用電更安全，全家更安心

線徑 需使用 15A(線徑2.0mm)電源線

安全 均需帶過載保護器



穩定 上下蓋需符合灼熱絲測試

堅固 須通過 125°球壓試驗

標示 需標RoHS限用物質含有情況



居家安全用電 群加延長線 **3** 大把關

- 1 防雷擊抗突波** 接受異常電壓、電流使電源穩定供應，**好用心**
- 2 防火耐燃材質** 使用高耐燃塑料，高硬度超堅固，**好放心**
- 3 電源過載保護** 當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，**好安心**

PowerSync

國家認證最新安規

2P一開二插防雷擊延長線

1M/2M/3M



總控開關
節省電源



防雷擊保護
吸收異常突波



防火PC材質
較耐熱更安全

品名	2P 一開二插防雷擊延長線
長度	1m/2m/3m
額定容量	15A/125V~/1,650W MAX
材質	銅、PC塑料
電線	VCTFK 2.0mm ² x2C
認證型號	CK2122




過載保護

當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。總電流過載，延長線跳OFF斷電保護，延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱、容易起火**，導致生命財產損失。



防雷擊抗突波

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源延長線，可接收異常電源突波，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。



正側插座

正面2Pin插座+側面2Pin插座，方便用電不卡線。





旋轉插頭

1.5cm寬度的薄型插頭，可180度方向旋轉，貼壁設計不佔空間



絕緣層

純銅線芯

PVC外被

雙重絕緣安全電線

高功率安全電線用VCTFK 2.0mm²x2C · 通過國家認證標準電線