

# 延長線新安規BSMI

符合新安規，讓居家用電更安全，全家更安心

**線徑** 需使用15A(線徑2.0mm)電源線

**安全** 均需帶過載保護器



**穩定** 上下蓋需符合灼熱絲測試

**堅固** 須通過125°球壓試驗

**標示** 需標RoHS限用物質含有情況





國家認證最新安規款

## 2P 3插過載保護延長線



台灣製造



掛勾設計



旋轉插頭



防火PC材質

## 2P 3插過載保護延長線(固定掛孔)

【使用電壓】AC 110V 60Hz

【額定容量】15A/125V/1,650W MAX

【插 座】2Pin插頭/2孔-3個插座

【電 線】VCTF 2.0mm<sup>2</sup>x2C

【材 質】銅、防火PC塑料(聚碳酸酯)

【驗證登錄】R41048

【認證型號】CK2031

【商品產地】台灣



## 過載保護裝置

當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。總電流過載，延長線跳OFF斷電保護，延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱“容易起火”**導致生命財產損失。





## 掛勾孔設計

能將延長線固定在使用環境上，外掛勾孔的設計，可大幅提升延長線的穩固性，減少晃動。





## 旋轉插頭

1.5cm寬度的薄型插頭，可180度方向旋轉，貼壁設計不佔空間。



## 雙重絕緣安全電線

高功率安全電線用VCTFK 2.0mm<sup>2</sup>x2C ·  
通過國家認證標準電線



**Black  
White**