

延長線新安規BSMI

符合新安規，讓居家用電更安全，全家更安心

線徑 需使用15A(線徑2.0mm)電源線

安全 均需帶過載保護器



穩定 上下蓋需符合灼熱絲測試

堅固 須通過125°球壓試驗



標示 需標RoHS限用物質含有情況



居家安全用電

群加延長線 3大把關

- 1 **防雷擊抗突波** 接受異常電壓、電流使電源穩定供應，**好用心**
- 2 **防火耐燃材質** 使用高耐燃塑料，高硬度超堅固，**好放心**
- 3 **電源過載保護** 當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，**好安心**



PowerSync

2P 4開4工業用輪座延長線 10公尺




國家認證
最新安規

過載保護
開關

防雷擊
抗突波

品 名	2P 4開4插工業用輪座延長線
長 度	10m
額定容量	15A/125V~/1,650W MAX
材 質	PC防火塑料
電 線	VCTF 2.0mm ² x2C 雙層絕緣電線
認證型號	PT-909D





防雷擊抗突波

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源延長線，可接收異常電源突波，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。





過載保護鈕

當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，避免引意外事故；移除較大用電的電器後，按下按鈕即可重新啟動延長線

安全防塵蓋

可防止兒童玩耍造成危險，以免兒童拿尖銳物，插入插座孔導致觸電；
還能避免灰塵或髒污進入，讓延長線內部保持乾淨不短路。



捲線把手


當使用完畢，利用機身的把手，達到快速捲線收納超便利。



隱藏式支撐底座

底部固定板片設計，可90度轉向，較能穩固底座。

PowerSync



提把設計


作業時方便移動輪座，且好攜帶



1擴4延長使用

額定容量：15A/125VAC/1650W MAX
大電流負載特性，適合內外工程電力延長使用

室內修繕



戶外露營



專業工程



雙重絕緣電線

線材採用VCTF 2.0mm²粗電線，通過國家認證標準電線，使用更安心



⚠ 使用注意



使用時請務必將電源線
拉出2/3以上的長度，
以免纏繞而導致高溫而
發生危險。

