


一擴三插工業用帶燈動力線

國家認證
最新安規



過載保護
總開關

夜燈
設計

台灣
製造




品名	2P 1擴3插工業用帶燈動力延長線
型號	TU3W6_系列
材質	插座內架(工程塑膠)+外披(PVC)
額定容量	15A/125VAC/1650W MAX
認證型號	PT-904B
生產國別	台灣
電線	VCTF 2x2.0mm ²



一對一延長使用

額定容量：15A/125VAC/1650W MAX
大電流負載特性，適合室內外工程電力延長使用

室內修繕



戶外露營



專業工程




過載保護鈕

當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器會瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱“容易起火”**導致生命財產損失。




夜燈設計

在黑暗的環境下使用，能方便尋找插座。




超軟線材

線身耐彎折，好佈線、好收藏不佔空間。



雙重絕緣安全電線

高功率安全電線採用VCTF 2.0mmx2C，通過國家認證標準電線



多種長度

不同線長5m~15m · 可依不同需求選擇長度



5M

10M

15M

提袋包裝

夾鍊開口，方便裝取；可重覆使用、收納。



PowerSync®
群加國際