

一擴三插工業用帶燈動力線

國家認證
最新安規

過載保護
總開關

夜燈
設計

台灣
製造




| | |
|------|---------------------------|
| 品名 | 2P 1擴3插工業用帶燈動力延長線 |
| 型號 | TU3W1_系列 |
| 材質 | 插座內架(工程塑膠)+外披(PVC) |
| 額定容量 | 15A/125VAC/1650W MAX |
| 認證型號 | IH-268A |
| 生產國別 | 台灣 |
| 電線 | VCTF 2x2.0mm ² |



一擴三延長使用

額定容量：15A/125VAC/1650W MAX
大電流負載特性，適合室內外工程電力延長使用

室內修繕



戶外露營



專業工程



過載保護鈕

當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器會瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱“容易起火”**導致生命財產損失。

Y1 HUAM
IH-268A
P35740
15A PHS
125V ~
MAX 16110W



夜燈設計

在黑暗的環境下使用，能方便尋找插座。




超軟線材

線身耐彎折，好佈線、好收藏不佔空間。



雙重絕緣安全電線

高功率安全電線採用VCTF 2.0mmx2C，通過國家認證標準電線



提袋包裝

夾鍊開口，方便裝取；可重覆使用、收納。

