

# 一擴三插工業用帶燈動力線

國家認證  
最新安規


過載保護  
總開關

防塵  
設計

台灣  
製造



|      |                           |
|------|---------------------------|
| 品名   | 2P 1擴3插工業用帶燈動力延長線         |
| 型號   | TU3C4_系列                  |
| 材質   | 插座內架(工程塑膠)+外披(PVC)        |
| 額定容量 | 15A/125VAC/1650W MAX      |
| 認證型號 | AX-286                    |
| 生產國別 | 台灣                        |
| 電線   | VCTF 2x2.0mm <sup>2</sup> |



# 一對一延長使用

額定容量：15A/125VAC/1650W MAX  
大電流負載特性，適合室內外工程電力延長使用

室內修繕



戶外露營



專業工程




## 過載保護開關

當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器會瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱“容易起火”**導致生命財產損失。



# 超軟線材

線身耐彎折，好佈線、好收藏不佔空間。



# 雙重絕緣安全電線

高功率安全電線採用VCTF 2.0mmx2C，通過國家認證標準電線



## 多種長度

不同線長1m~15m，可依不同需求選擇長度



1M

2M

3M

5M

10M

15M

# 提袋包裝

夾鍊開口，方便裝取；可重覆使用、收納。

