



CAT.5e UTP抗擺耐折彎網路線

專利避震設計

抗搖擺
耐彎折

雙絞線
銅包鋁

120MHz
傳輸頻寬

CAT.5e UTP抗擺耐折彎網路線 (圓線)

【規 格】 RJ-45 8P8C接頭

【線 徑】 26AWG

【外被材質】 PVC

【寬 度】 6.2±0.2mm

【長 度】 0.5~20m



電腦與交換機/集線器/ADSL/路由器/MODEM與集線器/路由器等連接...



影音設備



家用遊戲機



電腦



數位電視

250MHz
傳輸寬頻

1000Mbps
傳輸速率



適用光纖網路
ADSL網路
Cable TV

ADSL
ADSL網路

FTTH
光纖網路

CATV
同軸電纜

抗搖擺計 耐彎折


經過安全結構設計/耐彎折
保戶卡榫不意失去接合力



專利避震

雙絞線 抗干擾

使用四對多股雙絞線
有效提高抗干擾
將信號衰減降至最低




PVC耐燃材質

優質高韌性外被材質
韌度有效提升,不易受外力拉扯斷



多種長度 滿足不同需求

最短0.5m最長20m；提供不同長度搭配不同環境大小



0.5

1

2

3

5

10

15

20

米