

延長線新安規BSMI

符合新安規，讓居家用電更安全，全家更安心

線徑 需使用15A(線徑2.0mm)電源線

安全 均需帶過載保護器



穩定 上下蓋需符合灼熱絲測試

堅固 須通過125°球壓試驗

標示 需標RoHS限用物質含有情況





居家安全用電

群加延長線 **3** 大把握

- 1 防雷擊抗突波** 接受異常電壓、電流使電源穩定供應，**好用心**
- 2 防火耐燃材質** 使用高耐燃塑料，高硬度超堅固，**好放心**
- 3 電源過載保護** 當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，**好安心**

PowerSync



國家認證最新安規

1開4插滑蓋防塵防雷擊延長線

3P 4 Outlets Extension Strip

1開4插滑蓋防塵防雷擊延長線

【額定容量】15A/125V/1,650W MAX

【尺寸】22cm(W)X4.5cm(D)X2.6cm(H)

【插座】3Pin插頭/3孔-4個接地插座/1個電源開關

【掛勾孔】2孔

【材質】銅、防火PC塑料

突波吸收能量：100焦耳


瞬間最高可承受電流值：4500安培

瞬間最高可抑制電壓值：650伏特



防雷擊抗突波

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源長線，可**接收異常電源突波**，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。



防塵蓋保護安全

滑蓋防塵設計，可以防止兒童拿尖銳物插入插座導致觸電；且還可以預防積污導電，讓延長線內部保持乾淨不短路；達到安全又安心。




阻擋尖銳物或異物進入，避免危險



二合一總開關


過載保護裝置+總開關，可同時關閉或啟動所有機器之電源，當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。總電流過載，延長線跳OFF斷電保護，延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱、容易起火**，導致生命財產損失。





插座孔加大間距

加大間距設計，讓不同款式插頭、變壓器彼此不互相干擾





掛勾孔設計

主機背面前端及末端都有一個掛勾孔，能將延長線固定在使用環境上。



專利抗搖擺設計

插頭端有獨家護頸支撐，當插頭在插拔時，能有效減緩線身彎折，提升線身使用壽命。 專利號：29/631,852



國家認證標準

高功率安全電線採用VCTF 2.0mm²
通過BSMI安全檢驗，使用更安心。



線身超柔軟

霧面線身，柔軟耐彎折，居家佈線超方便。





Durable pull ring
獨家專利



抗搖擺插頭

線身耐彎折 緩衝拉力
安全結構設計，保護卡榫不易失去接合力；90度插頭設計
輕鬆遊走居家狹小空間。
牆壁邊/沙發下/冰箱旁...

雙重絕緣電線

符合CNS國家標準安全電源線，安全保障。



2合1 電源過載保護+總開關

當電流負載時，過載保護器會瞬間跳脫，保護後端電器產品。

防雷擊抗突波

接收異常電壓，讓電壓呈現穩定，進而保護電器用品之安全。

安全防塵蓋

可避免孩童觸摸插孔及防止灰塵進入。

掛勾孔

方便固定

