
NPR 200 / NPR 300 系列 - 迷你型調壓器

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC.


▶內部結構圖



○ 規格表

項目	機種	NPR - 200	NPR - 300
使用流體		空氣	
連接口徑	IN端	Rc 1/8 (M5 內牙)	
	OUT端	M5	Rc 1/8
使用壓力範圍	kgf/cm²(kpa)	2 ~ 7 (200 ~ 700)	
最大使用壓力	kgf/cm²(kpa)	8 (800)	
使用溫度	°C	5 ~ 60	
重量	kg	0.06	0.07
材質	本體	鉛合金	
	進氣接頭	銅合金	

○ 訂購稱呼代號



PG05: 壓力錶 NPR 300 (選配件)

PG05

NC 三點組合

NFC 二點組合

PSN-10 30,41 壓力傳感器

NFR 調壓過濾器

MFR 油霧 調壓過濾器

MFRD 微油霧 調壓過濾器

NF 過濾器

MF 油霧分離器

MFD 微油霧 分離器

NR 調壓器

ARX 調壓器

NPR 迷你調壓器

NL 給油器

N 系列 固定座

DM 大型過濾器

ERX

節能型 精密調壓閥 ERP

直動式 精密調壓閥 PG/AFB NDV/AD


NPR 200 / NPR 300 系列 - 迷你型調壓器

流量特性曲線圖 / 壓力特性曲線圖 / 外觀圖形尺寸

CHELIC.


○ 流量特性曲線圖

● NPR-200 / NPR-300 流量特性





▶ 壓力特性曲線圖

● NPR-200 / NPR-300 壓力特性



O NPR - 200 - PG01A - C





O NPR - 300 - PG05A - C

