

·可以作頭尾部溶著成無間隙的安裝



溶著部

對應品號


·修邊條(TPE): TBG、62、75、100、1375系列

製作條件

Type	TBG · 62 · 75	100	1375
長	200mm以上	500mm以上	1001mm以上

PS. 備註

- · 溶著加工時會產生少許尺寸誤差
- ·僅能溶著TPE材質



		長 L(mm)/庫存									
Туре	頁 數	200	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001
		₹	₹	₹	₹ .	₹	₹	₹ .	₹	₹ .	₹ .
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
TBG080, TBG160 TBG240, TBG320	P.864	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
AA62 , BB62 CC62 , DD62	P.862 P.863 P.865 P.866	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
BB75 , CC75 DD75 , FF75	P.863 P.865 P.866 P.874	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
CC100, FF100 HH100, KK100	P.865 P.874 P.878 P.879	*△	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
FF1375 , KK1375 MM1375 , PP1375 QQ1375	P.874 P.879 P.882 P.885 P.888	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

PSJ 備註

· ※ 從500mm開始,歡迎洽詢

<u>訂貨</u>: Type - 顏色 紋路 - L - Y <u>交期</u>: 18 天

AA62 - B 3 - L2000 - Y