


RoHS





材質	顏色
PE(UHMWPE)	綠

TYPE	L 長度	備註	質量 g/m	庫存
ZR20X3-R	60000	整捲型	65	Δ

TYPE	┗ (長度) 指定單位:1mm	備註	質量 g/m	庫存
ZR20X3	1~60000	指定型	65	Δ


WA. 注意

·1m以下的裁切價格和1m相同

· 裁切的產品是由捲材中裁出,因此也將以捲材 狀態發貨

- ·產品長度會因溫度變化而伸縮,1°C變化時, 每1000mm的伸縮量為0.2mm
- · 考慮到熱膨脹造成的伸縮,我們將按指定長度 的長度稍長裁切並發貨。如果長度不合適,請 根據實際情況進行裁切
- · 考慮到伸縮量的變化,請採用長孔設計
- · 追加工詳細請參考本單元

■安裝例



品號	建議安裝螺絲尺寸
ZR20X3	M4

- ·安裝螺絲的頭部不要凸出表面
- ·超高分子量PE有表面處理劑,以市販品之 接著劑(瞬間接著劑)黏貼安裝亦可,但接著 力不強

交期: 3 天 訂貨: TYPE - L

整捲型 ZR20X3-R 指定型 ZR20X3 - 1