
RoHS





腳層	Ĕ	螺	牙	防滑墊			
材質	顏色	材質	處理	材質			
PA+玻纖	黑	鎦	鍍鋅	NBR			

防滑墊(無) 品 號	質量 (g)	庫存	防滑墊(有) 品號	質量 (g)	庫存	Α	В	С	E	F	G	Н	I	J	К	容許荷重 (KN)
LV.F-125-0020	517	•	LV.F-125-0021	642	•	165	98		M20×2.5 24 M24×3	67	46	23	125	95	12.5	28
LV.F-125-0030	596	•	LV.F-125-0031	721	•	205	138									
LV.F-125-0040	635	•	LV.F-125-0041	760	•	225	158									
LV.F-125-0050	718	•	LV.F-125-0051	843	•	265	198	24								
LV.F-125-0060	615	•	LV.F-125-0061	740	•	165	98									
LV.F-125-0070	787	•	LV.F-125-0071	912	•	225	158									
LV.F-125-0080	905	•	LV.F-125-0081	1030	•	265	198									

## Wa. 注意

- · 為防止運送途中碰傷, 腳座部品 有時個別包裝之,請客戶自行組立
- ・螺帽需個別購買
- · 1KN=101.972kgf



螺帽	品號	庫存
M20	SM14-20	•
M24	SM14-24	•

訂貨: 品 號 交期: 1 天

LV.F-125-0020

## EX. 使用例

